

図書館セキュリティシステム

図書館向けソリューション

図書館における入退室者の管理や図書の不正持ち出し防止に必要な機器及び自動貸出返却装置など、セキュリティに関するシステム導入のご提案から設置、納入後のサポートまで、一貫したサービスをご提供いたします。
また、不正持ち出し防止に必要な磁気テープ、ICタグの販売もしております。

入退館認証管理システム

利用者のIDカードにより入退館を管理するゲートシステムです。
入退館者のデータは蓄積され、各種統計やグラフにより利用状況の把握ができます。



タイニーフラッパーゲート



ユニバーサルフラッパーゲート



ヒューマンムーブゲート

[I D E Cファクトリーソリューションズ株式会社](#)

図書自動貸出・返却システム(自動貸出返却装置)

利用者自身で貸出・返却手続きが可能。サービス業務の向上が図れるシステムです。



Pals-RC



Pals-FT

[I D E Cファクトリーソリューションズ株式会社](#)

UHF-RFID図書館管理システム

磁気テープに代わる、次世代の新システムとして、世界中で導入が進んでいます。

カウンター用リーダライタ

- 図書館システムと連携し、一度に複数冊の図書貸出・返却処理ができます。



自動貸出（返却）装置

- 利用者のタッチパネル操作により、利用者カードの認証、書籍に貼付けされているICタグから貸出・予約状況をチェック、データベースへの貸出情報更新など一連の貸出処理を自動で行います。
- 一度に複数冊の貸出(返却)処理ができます。



予約棚管理システム/利用履歴管理システムRecopick®

<予約棚管理システム>

- 棚にアンテナシートを敷設し、入退館ゲートや図書自動貸出装置と併用することで、予約本貸出処理のセルフ化を実現。利用者サービスの向上につながります。

<利用履歴管理システム>


- アンテナシートを「イベントコーナー」「推薦図書コーナー」などの棚に敷設したり、アンテナシートを敷設した閲覧機の設置などにより、閲覧した図書名、利用時間や回数の履歴データが取れ、選書への活用や利用動向の把握に役立ちます。

※両システムはそれぞれ個別管理となります。

- アンテナシートは薄型で、設置する棚のサイズや材質を選びません。




アンテナシート



持出し防止ゲート

- 資料等に貼付されたICタグの信号を検知、貸出手続き不備の資料の不正持出しを警告音とLED点灯により通知します。また、図書館システムとの連携により管理PCに資料名の表示も可能です。



床下、天井にリーダアンテナの設置が可能

- 持出し防止ゲートではなく床下、天井にアンテナを設置することで、圧迫感のない空間とすることも可能です。赤外線センサー内蔵の表示装置により、ゲートと同様に警告音とLED点灯により通知します。



表示装置

赤外線センサー



O Aフロア床下にアンテナを設置

リーダライタ（蔵書点検用）

- 1時間あたり約3,000冊の蔵書点検が可能。蔵書点検中、誤配架書籍を検知することができます。また、返却処理を行わずに書架に戻ってしまった書籍の探索も可能です。



UHF帯RFIDタグ UhFINE™

UhFINE™ (ユーファイン) は、隠蔽性に優れた、セキュリティ重視のUHF-RFIDタグ。

1. 図書用UHF帯RFIDタグ UhFINE™の特長

書籍の
頁間への貼付
により

1. 見えない=剥がされにくい 高セキュリティなタグ。

- カードサイズ、バーコードラベル形状のICタグは利用者に剥がされ易く、また悪戯等によりICチップを傷つけられたりする可能性が高い。UhFINE™は利用者のタグの判別がしづらく、剥がされにくい。

2. 他のICタグに比べ、貼付場所を選ばず、装備作業が簡易。

- 書籍の頁間、背開貼付への貼付位置固定により、貼付場所を考慮せずに貼付が可能です。
※イラスト、写真の多い蔵書に有効です。
- 磁気式タグと同形状の為、同様に貼付が可能です。
- 本のノドの奥にしっかり装着出来ます。

3. 頁間、ノドに近い貼付の為、本の曲げに強く、ICタグの破損を防止。

- 表紙の薄い書籍等は利用者が丸めたりすることがあり、ICタグ破損の可能性あります。

UHF帯タグ（両面糊付）：5本セット 【360mmのライナーフィルムを一枚剥がすだけで貼付可能】



メーカー特許申請済




頁間に貼付

UHF帯タグ（片面糊付）：ロールタイプ 【頁間に貼付できない場合、表紙裏に貼付】



表紙裏に貼付

2. 図書用UHF帯RFIDタグ タグサイズ比較



セキュリティの観点からもICタグとバーコードは別々に貼付されることをお勧めいたします。バーコードラベルを利用者に剥がされ、捨てられる事があると伺っています。

不正持ち出し(盗難)防止システム

磁気テープ対応のゲートです



BP-2020



BP-3030



BP-5050

イメージング製品



カラー・ブックスキャナ



ユニバーサル・フィルム・スキャナ



高速立体物スキャナ

[株式会社 マイクロテック](#)

お取り扱いメーカー

[I D E Cファクトリーソリューションズ株式会社](#)

[株式会社ソフエル](#)

[株式会社マーストークンソリューション](#)

[株式会社マイクロテック](#)

スリーエム ジャパン株式会社（ウィンドウフィルム）

本ページに記載されている製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です

図書館セキュリティシステム

このページの内容に関するお問合せは下記へお願いいたします



株式会社紀伊國屋書店
教育イノベーション営業本部

東日本設備営業部

Email : ks00@kinokuniya.co.jp
〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3 - 7 - 1 0
Tel : 03-6910-0513 Fax : 03-6420-1358

西日本設備営業部

Email : ks01@kinokuniya.co.jp
〒560-0032 大阪府豊中市蛸池東町 4 - 6 - 2 3
Tel : 06-6843-0821 Fax : 06-6843-6150

※ お預かりした個人情報は、弊社規定の「[個人情報保護方針](#)」に則り、取り扱わせて頂きます。

[\[学術資料\]](#) [\[教育・研究機関向けソリューション\]](#) [\[営業所一覧\]](#) [\[前に戻る\]](#)

© Copyright by Kinokuniya Company Ltd.